

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN.

CATÁLOGO
2025

PROYECTO INTELIGENTE, DISEÑO ELEGANTE



TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN.




ACERCA DE NOSOTROS

Somos especialistas en el diseño e iluminación de interiores exteriores con más de 30 años de experiencia en el mercado.

Nuestro compromiso y pasión es transformar espacios, dándoles vida a través de soluciones innovadoras de iluminación con luces led de alta calidad. Nos destacamos por el uso de tiras led duraderas, eficientes y versátiles, que permiten crear ambientes visualmente impactantes y acogedores, tanto en el hogar como en espacios comerciales.

Tu visión es nuestra inspiración, y estamos aquí para hacerla realidad, un proyecto de iluminación a la vez.



**PROYECTO INTELIGENTE,
DISEÑO ELEGANTE**



Nuestro equipo de expertos trabaja de la mano con cada cliente para entender sus necesidades y ofrecer proyectos personalizados que realzan la belleza y funcionalidad de cada espacio.

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN.

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**2835-120
LED-8MM**

CLAVE.

YL-2835-120L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



10W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP20

COLOR



**2700K
3000K
4000K
6500K**



CRI



FLUJO LUMINOSO

80

1100LM/M±10%

Opción 1

97

850LM/M±10%

Opción 2

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**2835-120
LED-8MM**

CLAVE.

YS-2835-120L

VOLTAJE



24V/12V

CRI



90

PCB



8mm

GRADO IP



IP20

COLOR



2700K
3000K
4000K
6500K



FLUJO LUMINOSO

Opción 1

1000LM/M±10%

Opción 2

1200LM/M±10%



PODER

10W/M

12W/M

PÁG. 02

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

2835-120
LED-IP44/IP65

CLAVE.

YT-2835-120L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



10W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP65

COLOR



2700K
3000K
4000K
6500K



CRI

90



FLUJO LUMINOSO

900LM/M±10%

Opción 1

IP65 EMPTY SILICON

Opción 2

IP65 TRANSPARENT TUBE

90

900LM/M±10%

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

2835-IP67 SERIES

CLAVE.

YL-2835-60L
YL-2835-120L

VOLTAJE



24V/12V

CRI



90

PCB



8mm

GRADO IP




IP67

COLOR



2700K
3000K
4000K
6500K



FLUJO LUMINOSO

Opción 1

YL-2835-60L

400LM/M $\pm$ 10%

Opción 2

YL-2835-120L

800LM/M $\pm$ 10%



PODER

5W/M


10W/M

PÁG. 04

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**2835-120
LED-5MM**

CLAVE.

YL-2835-120L

VOLTAJE



24V/12V

CRI



90

PCB



5mm

GRADO IP



IP20

COLOR



**2700K
3000K
4000K
6500K**



PODER



FLUJO LUMINOSO

8W/M

800LM/M±10%

Opción 1

10W/M

1000LM/M±10%

Opción 2

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

2835-120LED
1 LED 1 CUT

CLAVE.

YL-2835-120L

VOLTAJE



24V

CRI



90

PCB



5mm / 8mm

GRADO IP




IP20

COLOR



2700K
3000K
4000K
6500K



FLUJO LUMINOSO

Opción 1

800LM/M±10%

Opción 2

1000LM/M±10%



PODER

8W/M

10W/M

PÁG. 06

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

2835-168
LED-8MM

CLAVE.

YL-2835-168L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



14W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP20

COLOR



2700K
3000K
4000K
6500K



CRI

80



FLUJO LUMINOSO

1500LM/M±10%

Opción 1

Opción 2

90

1400LM/M±10%

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

2835-180LED
8MM/10MM

CLAVE.

YL-2835-180L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



15W/M

PCB



8mm / 10mm

GRADO IP




IP20

COLOR



2700K
3000K
4000K
6500K



FLUJO LUMINOSO



CRI

Opción 1

1600LM/M $\pm$ 10%

80

Opción 2

1500LM/M $\pm$ 10%

90

PÁG. 08

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

2835-240
LED-10MM

CLAVE.

YL-2835-240L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



18W/M

PCB



10mm

GRADO IP



IP20

COLOR



2700K
3000K
4000K
6500K



CRI

80



FLUJO LUMINOSO

2000LM/M±10%

90

1800LM/M±10%

Opción 1

Opción 2

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**2835-240LED
15MM-2 ROW**

CLAVE.

YS-2835-240L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



18W/M

PCB



15mm

GRADO IP



IP20

COLOR



2700K
3000K
4000K
6500K



FLUJO LUMINOSO



CRI

Opción 1

2000LM/M $\pm$ 10%

80

Opción 2

1800LM/M $\pm$ 10%


90

PÁC. 10

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**2835-192LED
2 COLOR**

CLAVE.

YL-2835-192L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



14W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP20

COLOR



**2700K
+
6500K**



CRI



FLUJO LUMINOSO

80

1600LM/M±10%

Opción 1

90

1400LM/M±10%

Opción 2

LUZZIFER

PÁC.

77

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

2835-120LED
2 COLOR IN 1 LED

CLAVE.

YL-2835-120L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



14W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP20

COLOR




2700K
+
6500K
(2 IN 1 LED)



Color temperature

2700K

6500K



2 Color in 1 Chip



FLUJO LUMINOSO



CRI

Opción 1

1400LM/M $\pm$ 10%

80

Opción 2

1400LM/M $\pm$ 10%

90

PÁG. 12

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

2835-120LED

CLAVE.

YL-2835-120L-S

VOLTAJE



24V/12V

PODER



14W/M

PCB



6mm

GRADO IP



IP20

COLOR



**2700K
+
6500K
(2 IN 1 LED)**



CRI



FLUJO LUMINOSO

80

1400LM/M±10%

Opción 1

90

1400LM/M±10%

Opción 2

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**5050-60
LED-10MM**

CLAVE.

YL-5050-30L

VOLTAJE



24V/12V

CRI



/

PCB



10mm

GRADO IP



IP20

COLOR



2700K
3000K
4000K
6500K



FLUJO LUMINOSO

Opción 1

500LM/M $\pm$ 10%

Opción 2

1000LM/M $\pm$ 10%



PODER

5W/M

10-12W/M

PÁC.

14

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**5050-30/60LED
RGB**

CLAVE.

**YS-5050-30L
YS-5050-60L**

VOLTAJE



24V/12V

CRI



/

PCB



10mm

GRADO IP



IP20

COLOR



RGB



PODER

6W/M

YL-5050-30L

Opción 1

12W/M

YL-5050-60L

Opción 2

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

3535-120LED
RGB

CLAVE.

YL3535-120L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



12W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP20

COLOR



RGB



CRI

80



TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**5050-60LED
RGB+W**

CLAVE.

YL-5050-60L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



12W/M

PCB



10mm

GRADO IP



IP20



CRI



COLOR

Opción 1

RGB+W

Opción 2

RGB+WW

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

5050-60LED
2 COLOR IN 1 LED

CLAVE.

YS-5050-60L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



10W/M

PCB



10mm

GRADO IP



IP20



FLUJO LUMINOSO



COLOR

Opción 1

1000LM/M $\pm$ 10%

2700K+6500K (2 COLOR in 1 LED)

Opción 2

1000LM/M $\pm$ 10%

2700K+6500K (2 COLOR in 1 LED)

PÁG. 18

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

MN-5050-60LED
RGBW (4 IN 1 LED)

CLAVE.

YT-5050-60L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



14W/M

PCB



12mm

GRADO IP



IP20



FLUJO LUMINOSO

1000LM/M $\pm$ 10%



COLOR

RGBW (4 IN 1 LED)

Opción 1

Opción 2

1000LM/M $\pm$ 10%

RGBWW (4 IN 1 LED)

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

MN-5050-60LED
RGBW WW (5 IN 1 LED)

CLAVE.

YV-5050-60L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



18W/M

PCB



12mm

GRADO IP



IP20



FLUJO LUMINOSO



COLOR

Opción 1

1300LM/M $\pm$ 10%

RGB W WW (5 in 1 LED)

Opción 2

1300LM/M $\pm$ 10%

RGB W WW (5 in 1 LED)

PÁG. 20

LUZIFIER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



LUZZIFER® PORTAFOLIO 2025
LUZZIFER
LUZZIFER® PORTAFOLIO 2025

MODELO.

**2835
RUNNING STRIP**

CLAVE.

**YL-2835-120L
YL-2835-126L**

VOLTAJE



24V

PODER



8W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP20



COLOR

3000K/4000K/6500K

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**5050-60LED
MAGIC RGB**

CLAVE.

YL-5050-60L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



10W/M

PCB



10mm

GRADO IP



IP20



COLOR

MAGIC RGB

PÁG. 22

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**5050-60LED
MAGIC RGB**

CLAVE.

YS-5050-60L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



12W/M

PCB



10mm

GRADO IP



IP20



COLOR

MAGIC RGB

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**SLIM COB
350L-3MM**

CLAVE.

YL-COB-350L

VOLTAJE



24V

PODER



7W/M

PCB



3mm

GRADO IP



IP20



COLOR

3000K/4000K/6500K



CRI

80

PÁG. 24

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



LUZZIFER® PORTAFOLIO 2025
LUZZIFER
LUZZIFER® PORTAFOLIO 2025

MODELO.

**COB-320L
8MM**

CLAVE.

YL-COB-320L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



10W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP20



COLOR

3000K/4000K/6500K



CRI

80

Opción 1

Opción 2

Opción 3

3000K/4000K/6500K

90

R/G/B/GY/ ICE BLUE

/

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**COB-480L
8MM**

CLAVE.

YL-COB-480L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



10-12W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP20



COLOR



CRI

Opción 1

3000K/4000K/6500K

80

Opción 2

3000K/4000K/6500K

90

Opción 3

R/G/B/GY/ ICE BLUE

/

PÁG. 26

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**COB-RGB
10MM**

CLAVE.

YL-COB-576L-RGB

VOLTAJE



24V/12V

PODER



12W/M±10%

PCB



10mm

GRADO IP



IP20



COLOR

RGB



VOLTAJE

24V

RGB

12V

Opción 1

Opción 2

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**COB-IP67
FULL SILICON**

CLAVE.

YL-COB-320L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



10W/M

PCB



8mm

GRADO IP



**IP67
Full Silicon**



COLOR



CRI

Opción 1

3000K/4000K/6500K

80

Opción 2

3000K/4000K/6500K

90

PÁG. 28

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**COB
IP65**

CLAVE.

YS-COB-320L

VOLTAJE



24V/12V

PODER



10W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP65



COLOR

3000K/4000K/6500K

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**110V/220V
COB-IP65**

CLAVE.

YL-COB-288L

VOLTAJE



110V/220V

PODER



8W/M

PCB




8mm

GRADO IP



**IP67
Transparent**



COLOR

3000K/4000K/6500K

PÁG. 30

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**110V/220V
COB-IP65**

CLAVE.

YS-COB-288L

VOLTAJE



110V/220V

PODER



8W/M

PCB



8mm

GRADO IP



**IP65
Milk**



COLOR

3000K/4000K/6500K

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**220V-2835-120L
1 LINE**

CLAVE.

YL-2835-120L

VOLTAJE



220V

PODER



7W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP65



COLOR

3000K/4000K/6500K


PÁG.

32

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**220V-2835-240L
2 LINE**

CLAVE.

YL-2835-240L

VOLTAJE



220V

PODER



8W/M

PCB



11mm

GRADO IP



IP65



COLOR

3000K/4000K/6500K

LUZZIFER

PÁG. 33

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

**220V-2835-120L
1 LINE**

CLAVE.

YS-2835-120L

VOLTAJE



220V

PODER



8W/M

PCB



10mm

GRADO IP



IP65



COLOR

3000K/4000K/6500K

PÁG. 34

LUZZIFER

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN



MODELO.

**220V-2835-72L
2 LINE**

CLAVE.

YL-2835-72L

VOLTAJE



220V

PODER



4W/M

PCB



8mm

GRADO IP



IP65



COLOR

3000K/4000K/6500K

TIRA DE LUCES LED

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN

MODELO.

220V-2835-180L
3 LINE

CLAVE.

YL-2835-180L

VOLTAJE



220V

PODER



9W/M

PCB



12 mm

GRADO IP



IP65



COLOR

3000K/4000K/6500K

PÁG. 36

LUZZIFER

SIMBOLOGÍA



TIPO DE LED



ÁNGULO DE APERTURA
DE LUZ ÓPTICA



TEMPERATURA
DE OPERACIÓN



VOLTAJE / VOLTAJE
DE ENTRADA



CORTE CADA...



PESO



CONSUMO / CONSUMO
MÁXIMO



LONGITUD DE TIRA
EN CARRETE



CORRIENTE / CORRIENTE
DE ENTRADA



ÍNDICE
DE PROTECCIÓN



LONGITUD



RANGO
DE HUMEDAD



IRC



FRECUENCIA



TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN.

PERFILES DE SOBREPONER




CATÁLOGO
2025



PERFILES DE SOBREPONER

MATERIAL: KIT DE PERFIL DE ALUMINIO SIN CEJA, ACABADO ALUMINIO NATURAL.

*Todos los perfiles presentados en esta sección se encuentran en STOCK, listos para entrega inmediata.



*Largo estándar: 2.5 metros

*Color: aluminio natural.

PERFILES DE SOBREPONER

MATERIAL: KIT DE PERFIL DE ALUMINIO SIN CEJA, ACABADO ALUMINIO NATURAL.

*Todos los perfiles presentados en esta sección se encuentran en STOCK, listos para entrega inmediata.

MODELO.


3020



MEDIDA


L x 30 x 20 mm

25mm



MODELO.


8x8ZJ



MEDIDA

L x 7.9 x 7.9 mm

4mm



MODELO.


13x13ZJ



MEDIDA

L x 13 x 13 mm

10mm




*Largo estándar: 2.5 metros

*Color: aluminio natural.

PERFILES DE SOBREPONER

MATERIAL: KIT DE PERFIL DE ALUMINIO SIN CEJA, ACABADO ALUMINIO NATURAL.

CLIPS DE MONTAJE PARA TUBOS LED



*Todos los perfiles presentados en esta sección se encuentran en STOCK, listos para entrega inmediata.


*Largo estándar: 2.5 metros

*Color: aluminio natural.

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN.

CATÁLOGO
2025




PERFILES DE EMPOTRAR



PERFILES DE EMPOTRAR

MATERIAL: KIT DE PERFIL DE ALUMINIO CON CEJA, ACABADO NATURAL.

*Todos los perfiles presentados en esta sección se encuentran en STOCK, listos para entrega inmediata.




*Largo estándar: 2.5 metros

*Color: aluminio natural.


PERFILES DE EMPOTRAR

MATERIAL: KIT DE PERFIL DE ALUMINIO CON CEJA, ACABADO NATURAL

*Todos los perfiles presentados en esta sección se encuentran en STOCK, listos para entrega inmediata.



MUELLES DE RETENCIÓN PARA FOCOS EMPOTRABLES



*Largo estándar: 2.5 metros

*Color: aluminio natural.

TÚ PONES EL ESPACIO, NOSOTROS LA ILUMINACIÓN.

CATÁLOGO
2025

PROYECTO INTELIGENTE, DISEÑO ELEGANTE

